

New

ボイパケ×デジタコ接続



モバイルクリエイイト製
業務用 IP 無線機
ボイスパケットトランシーバー
MPT-100



幅 100mm× 高 24mmのコンパクトサイズ

価格も大きさも
片手に収まる
デジタコです。

システック製デジタコ『DTU-1 ロジたこ』



低価格！

アナタコよりも安価なランニング費用



小さい！

取付場所を選ばない軽量・コンパクト



簡単！

ボタン一つ、余計な機能がない簡単操作

法定三要素『速度・時間・距離』の情報取得に特化したデジタルタコグラフ

ボイパケの通信網で運行データをクラウドへ保存

「貨物自動車運送事業輸送安全規則」の改正が行われ、運行記録計による記録及び当該記録の保存を行うことを義務付ける対象が拡大されました。

車載総重量 8 トン以上
最大積載量 5 トン以上



車載総重量 7 トン以上
最大積載量 4 トン以上

交付：平成 26 年 12 月 1 日

施行：平成 27 年 4 月 1 日（新車として購入し、平成 27 年 4 月 1 日以降に新規登録を受ける車両）
平成 29 年 4 月 1 日（その他の車両）

国土交通省 HP より抜粋・引用

デジタルタコグラフを導入することは安全運転指導や労務管理の効率化など、メリットが多いのは言うまでもありません。しかし、現在市場にあるデジタコはより多くのデータ収集を行い高度な分析を行うための豊富すぎる機能を搭載した高機能デジタコで、導入費用は高額で操作も複雑でした。システック製デジタコ『DTU-1 ロジタこ』（※1）は法定三要素（時間・距離・速度）に特化し、低コストで簡単操作が魅力です。

また運行記録データ取り込みに、モバイルクリエイト製 IP 無線機『ボイスパケットトランシーバー MPT-100』の携帯通信網を利用することで、クラウドからパソコンへのデータ取り込みがさらに簡単・便利になりました。

運行記録計の装着は今後もさらなる義務化拡大が懸念（※2）されています。

『ボイパケ × デジタコ接続』によりドライバー様の負担軽減と、運送事業者様へ安全管理や労務管理の充実をご提案致します。

※1 システック製デジタコ『DTU-1 ロジタこ』詳しくはこちらを検索→<http://logitacho.com/>

※2 車載総重量 3.5 トン以上または最大積載量 1 トン以上のトラックを対象として装着の義務化が議論されています

運用イメージ

【従来のシステック製デジタコ】



システック製デジタコ『DTU-1 ロジタこ』は、シンプルな設計で操作も簡単ですが、運行記録の出力は SD カードをデジタコから抜き、パソコンでデータを読み込む作業が必要でした。

【ボイパケ×デジタコ接続】



ボイスパケットトランシーバーとデジタコを接続することで、ボイパケの携帯通信網を利用して、運行記録をクラウド上に保存し、パソコンへのデータ取り込みが可能になりました。

※サービスのご利用には『ボイスパケットトランシーバー』『DTU-1 ロジタこ』のご購入及びサービス契約が必要です。また、ご利用にはインターネット接続可能なパソコンが必要です。

開発・製造元

モバイルクリエイト株式会社

本 社

〒870-0823 大分県大分市東大道2丁目5番60号 TEL 097-576-8181 FAX 097-576-8182

東京営業所／関西営業所／福岡営業所

www.mcinc.jp

製品サイト

www.mcinc-products.jp

お問い合わせ

DTU-1 製品仕様

製品名	DTU-1	環境条件	動作湿度0~60℃／ 保存湿度・25~85℃
形式指定番号	@TDII-32 [DC+12/+24V共用、カーバッテリー使用]	データ保存媒体	本体内蔵メモリ、汎用SDカード
電源部電圧	DC+12/+24V共用、カーバッテリー使用	本体外形寸法	W100 x H24 x 0112.5 (単位mm)

対応OS	Microsoft WindowsXP Professional SP3(32bit版) 、 Microsoft WindowsVista SP1 (32bit版) 、 Microsoft Windows7 (32bit版／64bit版) 、 Microsoft Windows8 (32bit版／64bit版)		
必須 Framework	Microsoft NET Framework 3.5 Service Pack 1、 Microsoft NET Framework 3.5日本語Language Pack		
その他	Microsoft Windows Installer 3.1、 Microsoft Internet Explorer 6.0以上		
CPU	Intel Pentium4 2GHz相当以上のプロセッサ推奨	メモリ	1 GB 以上
ハードディスク	10GB以上の空きディスク容量	グラフィック	グラフィックメモリ64MB以上推奨